



Romorantin

Vass3R08s106-110



Collection Vassal-Montpellier

304Mtp8

10 Rg34531-535
3 Rg 84.106-110
Romorantin
10-20 44

FH

Romorantin
+ 3 Rg 84.106-110







Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Romorantin*
 Clos 10 Planche 20 Rang A Souche 1
 Vigueur : 2,5
 Date de Véraison : 31-7-65
 Date de Maturité : 25-8-65 +1
 Pourriture : 3
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P. 16x16
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 4 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 2 disc - sph - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 2
 s 4 4 avec pépins - apyrène
 s 5 4 jus : inc. - coloré.
 Pédoncule : M. C.

DESIGNATION : *Romorantin*
 CLOS 10 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1
 Vigueur : 2
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26-7-66
 Date de Maturité : 30-8-66
 Pourriture : 0 +3
 Pédoncule : M
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 4
 s 2
 s 3 4 avec pépins - apyrène.
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 7

DESIGNATION : *Romorantin*
 CLOS 10 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26-7-67
 Date de Maturité : 17-8-67
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L
 Millerandage : 0,5
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 9
 s 2 6
 s 3 5 avec pépins - apyrène.
 s 4 6 Jus : inc. - coloré.
 s 5 M

Année : 1964

Emplacement : No. 20 A. 1 Désignation : Romorantin

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Nombre total | | | | | | | |
| | | 26.3 | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 4 x | | | | | | | |

① 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : No. 20 A. 1 Désignation : Romorantin

| D A T A S | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Nombre total | | | | | | | |
| | | 27.3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 x | | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | | | | | | | |
| 3 | faute | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3 x | | | | | | | |

① 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement *Mo. P20.A.1*..... Désignation ... *Romorantin*.....

| | | DAYS | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre total | | | | | | | | | | | |
| | | 12.3 | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | - | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2x | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3x | | | | | | | | | |

Dle 12.3-1966

①

ANNEX: 1994

NOM Romorantin

0304.08

EMPLACEMENT No R3 1531.535

3 R8 ~~156~~. 110

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|---|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | | | 5 | 11 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | | | | |
| 2 | 6 | | | 5 | | | +2 | | | | | |
| 3 | 6 | | | 8 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 4 | | | | | | | | |

ANNEE : 1995

3 R 8 3-106-110

NOM *Roumarantia*EMPLACEMENT *No R 3 1 531-535* 0

0304.98

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|-------------------------|--------|--------------|--|-----------|------|-----|---------------------|------|-----|---------------------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | | | 1 | 5 | 26.5 | 29.5 | 2.6 | | | | |
| 2 | 6 | | | 2 | | | +1 | | | | | |
| 3 | 4 | | | 4 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <i>érig.</i> <u>Vigueur</u> : 4 | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| | 20 | | | 11 | | | | | | | | |

F. COBERT

Désignation : *Romorantin*

VASSAL *10* Planche *20* Côté *A1* N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,54

N° ordre

Désignation : *Romarin*

VASSAL 10 Planche 20 côté A1 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Créenne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 3.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) *lég.*

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : *Pomoranin*

Clos *10* Planche *20* Côté *11* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *5. à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6, 64

N° ordre

Désignation

Romorantin

Clos *10* Planche *20* Côté *A1* rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux (7) *légt* duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) *légt* duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioleaire
rouge 3 - partiellement rouge (5) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (6) *légt* - velouté 6 - sillons 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3. *Calvo 6.64*

Emplacement : No. 20 A14-1
Désignation : Romorantin

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{15x15}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo - 8-65

Dénomination *Romorantin*
Planche Côté *10 20 A1* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiole : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0304.08

Désignation : Romorantin

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 20 A1

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 71